

# Likha

## Toplantı Sandalyesi

### Meeting Chair

Designed by Balutto Associati



# Likha

**İtalyan tasarım ofisi Studio Balutto Associati imzalı Likha serisine ait toplantı koltuğu sıra dışı gövde tasarımlıyla öne çıkıyor. Likha, tekerlekli ayak yapısı ve ayarlanabilir tilt mekanizması sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, farklı renklerde deri veya kumaş döşeme alternatifleriyle sık bir görünüm kazanıyor. Oturum fontunda bulunan ek minderi ise gövdeye çirt çırtlı yapısıyla kolaylıkla sabitlenebiliyor.**

The meeting chair of the Likha series, designed by the Italian design office Studio Balutto Associati, stands out with its extraordinary body design. While Likha offers a comfortable usage with its wheeled leg structure and adjustable tilt mechanism, presents a stylish appearance with leather or fabric upholstery alternatives in different colors. The additional cushion in the seating font can be easily fixed to the body.



# Ölçüler

## Dimensions



**LIKHA R0 KLT 5YAT ATM**  
**Boy/Length:**  
**714 mm/29 inch**  
**Derinlik/Width:**  
**690 mm/28 inch**  
**Yükseklik/Height:**  
**815 mm/33 inch**



**LIKHA R0 KLT 5YAT KTM**  
**Boy/Length:**  
**680 mm/27 inch**  
**Derinlik/Width:**  
**706 mm/28 inch**  
**Yükseklik/Height:**  
**780 mm/31 inch**



**LIKHA R0 LNG 4YLA**  
**Boy/Length:**  
**856 mm/34 inch**  
**Derinlik/Width:**  
**856 mm/34 inch**  
**Yükseklik/Height:**  
**736 mm/29 inch**



**LIKHA R0 KLT TKA**  
**Boy/Length:**  
**630 mm/25 inch**  
**Derinlik/Width:**  
**680 mm/27 inch**  
**Yükseklik/Height:**  
**850 mm/34 inch**



**LIKHA R0 KLT 4YDA ATM**  
**Boy/Length:**  
**620 mm/25 inch**  
**Derinlik/Width:**  
**600 mm/24 inch**  
**Yükseklik/Height:**  
**750 mm/30 inch**



**CAD Files ↓**  
**3D (.dwg, .3ds)**  
**2D (.dwg)**

Teknik foyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir. All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

# Ürün Bilgileri

## Product Information

### Oturum/ Seating Font

**50 dansite poliüretan monoblok gövdedir. Minderli oturma sahiptir.**

*It has a monoblock body made of 50-density polyurethane. It has a cushioned seating.*

### Sırt, kol içleri ve kol üstü/ Backrest, Inner and Top of the Armrests

**50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.**

*50-density polyurethane monoblock body.*

**LIKHA R0 LNG 4YLA, LIKHA R0 KLT TKA, LIKHA R0 KLT 4YDA ATM**

**50 dansite poliüretan monoblok gövdedir. Minderli oturumu sırtı devam etmeyecek poliürethanın içini kaplamaktadır.**

*50-density polyurethane monoblock body. The cushioned seating extends up the backrest, covering the inside of the polyurethane.*

### İskelet/ Structure

**Poliüretan içi metal iskelet bulunmaktadır.**

*Metal structure inside the polyurethane.*

### Ayak/ Leg

**LIKHA R0 KLT 5YAT ATM, LIKHA R0 KLT 5YAT KTM**

**5'li yıldız ayak kullanılır. Kromaj ve plastik alternatif mevcuttur.**

*5-star legs are used. There are chrome and plastic alternatives.*

**LIKHA R0 LNG 4YLA**

**4'lü yıldız lama ayakta kromaj ve epoksi seçenekleri bulunmaktadır.**

*There are options available for a 4-star blade base with chrome and epoxy finishes*

**LIKHA R0 KLT TKA**

**Transmisyon kızak ayak kullanılır. Boru çapı ø12 mm'dir.**

*Transmission slide legs are used. The pipe diameter is 12mm.*

**LIKHA R0 KLT 4YDA ATM**

**4 yıldız alüminyum ayak kullanılır.**

*4-star aluminum legs are used.*

### Mekhanizma/ Mechanism

**LIKHA R0 KLT 5YAT ATM-LIKHA R0 KLT 4YDA ATM**

**Alüminyum tilt mekanizma kullanılmaktadır.**

*Aluminum tilt mechanism is used.*

**LIKHA R0 KLT 5YAT KTM**

**Knee tilt mekanizma kullanılmaktadır. 16° font eğimi sağlar. 4 pozisyonla kilitlenir.**

*A knee tilt mechanism is used. It provides 16° forward tilt and can be locked in 4 positions.*

### Pabuc/Shoe

**LIKHA R0 KLT 4YDA ATM**

**4 adet pabuç mevcuttur.**

*4 piece of shoe caps are used.*

### Teker/ Wheels

**LIKHA R0 KLT 5YAT ATM-LIKHA R0 KLT 5YAT KTM**

**Çift segmanlı teker kullanılmaktadır. Sert zeminlerde yumuşak, yumuşak zeminlerde ise sert teker kullanılır.**

*Double-segmented wheels are used. Hard wheels are used for soft surfaces, while soft wheels are used for hard surfaces.*

# Materyaller

## Materials

KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

**TYPES OF MATERIALS TO BE USED**

Suni Deri *Artificial Leather*, Main Line Flax, Synergy,  
Doğal Deri *Leather*



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

**You can click the button below for fabric options.**

MATERIALS & COLORS

# İletişim

Contact

info@ersamobilya.com  
ersamobilya.com

**Bizi Takip Et!**



**Follow Us!**

**ersa**