

Talia

Ofis Sandalyesi/Office Chair

Ofis/Office

Designed By Ersa Studio



TALIA

Talia

Sırt ve dış fontu kontra olan Talia, kromaj ve içleri deri kaplama olup dolu gözüken kolçakları ile yönetici ve operasyonel çalışma koltuklarına farklı bir yorum getiriyor.

Talia, with a contra back and outer font, brings a different interpretation to executive and operational Office chairs with its chrome-plated and leather-covered armrests that gives bulk looking.



Ölçüler

Dimensions



TALIA R0 KLTB DK 5YAT
 Boy/Length:
 760 mm/30 inch
 Derinlik/Width:
 720 mm/ 29 inch
 Yükseklik/Height:
 1260 mm/50 inch



TALIA R0 KLTY DK 5YAT
 Boy/Length:
 760 mm/30 inch
 Derinlik/Width:
 720 mm/ 29 inch
 Yükseklik/Height:
 1200 mm/48 inch



TALIA R0 KLTA DK 5YAT
 Boy/Length:
 760 mm/30 inch
 Derinlik/Width:
 720 mm/ 29 inch
 Yükseklik/Height:
 930 mm/37 inch



TALIA R0 KLTY 5YAP
 Boy/Length:
 760 mm/30 inch
 Derinlik/Width:
 720 mm/ 29 inch
 Yükseklik/Height:
 1200 mm/48 inch



TALIA R0 KLTA 5YAP
 Boy/Length:
 760 mm/30 inch
 Derinlik/Width:
 720 mm/ 29 inch
 Yükseklik/Height:
 930 mm/37 inch



CAD Files ↓
 3D (.dwg, .3ds)
 2D (.dwg)

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir. All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ürün Bilgileri

Product Information

Oturum/ Seating Font

İç yüzeyde poliüretan oturma 60 dansitedir. Poliüretan altında yani dış yüzeyde ise kaplamalı kontra bulunmaktadır. Tüm kontraya cila işlemi uygulanmaktadır. Oturma yüksekliği; Min: 434 mm, Max: 530 mm

Polyurethane seating on the inner surface is 60 density. Under the polyurethane, that is, on the outer surface, there is a coated contra. The contra is polished. Seat height; Min: 434 mm, Max: 530 mm

Sırt/ Backrest

Sırt 60 dansite poliüretandır. Dış yüzeyde ise kaplamalı kontra bulunmaktadır. Tüm kontraya cila işlemi uygulanmaktadır.

Polyurethane backrest is 60 density. On the outer surface, there is a coated contra. The polishing process is applied to the entire contra.

Başlık/ Headrest

İç yüzeyde poliüretan başlık 60 dansitedir. Poliüretan altında yani dış yüzeyde ise kaplamalı kontra bulunmaktadır. Tüm kontraya cila işlemi uygulanmaktadır. Başlık sabittir. Sırt ile bağlantısında yay çeliği kullanılmaktadır.

Polyurethane headrest on the inner surface is 60 density. Under the polyurethane, that is, on the outer surface, there is a coated contra. The polishing process is applied to the entire contra. Fixed headrest. Spring steel is used for the connection with the backrest.

Kolçak/ Armrest

Alüminyum sabit kolçak kullanılmaktadır. Kolçak içerisinde deri döşemeli parça bulunmaktadır.

Fixed armrest. Inner part of the armrest is upholstered with leather.

Ayak/ Legs

TALIA R0 KLTB DK 5YAT- TALIA R0 KLTY DK 5YAT-TALIA R0 KLTA DK 5YAT

5'li alüminyum yıldız ayak kullanılır. 5 aluminum star legs are used.

TALIA R0 KLTY 5YAP- TALIA R0 KLTA 5YAP

5'li alüminyum pabuçlu sabit ayak kullanılır. Fixed legs with 5 aluminum shoe caps are used.

Mekanizma/ Mechanism

Senkron mekanizma: Sırt eğimi 20°, oturma eğimi 6° dir. 5 pozisyonda kilitleme özelliğine sahiptir. Mekanizma rengi siyahtır.

Synchronous mechanism: Back inclination is 20°, sitting inclination is 6°. It has locking feature in 5 positions. Mechanism color is black.

Sırt ve mekanizma bağlantısı/ Back and mechanism connection

Sac malzeme üzerinde MT9005 siyah epoksi boya uygulanmaktadır.

MT9005 black epoxy paint is applied on the sheet.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED

Suni Deri *Artificial Leather*, Main Line Flax, Synergy,
Doğal Deri *Leather*



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!