



# İÇİNDEKİLER / INDEX

## Malzemeler / Materials

**LAMİNAT** / LAMINATE

**MELAMİN** / MELAMINE

**KAPLAMA** / VENER

**LAKE** / LACQUER

**METAL EPOKSİ** / METAL EPOXY

**CAM** / GLASS

**AKRİLİK** / ACRYLIC

**KOMPAKT LAMİNAT** / COMPACT LAMINATE

**MERMER** / MARBLE

**SINTERFLEX** / SINTERFLEX

**HPM** / HPM

## Kumaşlar / Fabrics

**ARTIFICIAL LEATHER** / B

**LONDON** / B

**ALPINA** / B

**SEATTLE** / B

**DOLCE** / D

**KARAT** / D

**SARAFINA** / E

**PERSEIDE** / E

**TULSA** / E

**TUNDRA** / E

**DUNE** / E


**LINEA** / F



# LAMİNAT / LAMINATE


Beyaz  
White

L1019




Gri  
Grey

L1017




Laminat Antrasit  
Laminate Anthracite

L1002




Beyaz Amerikan Meşe  
American White Oak

L1020




Freze Amerikan Ceviz  
Freze American Walnut

L1021



Dumanlı Okaliptus  
Smoked Eucalyptus


L4213



# MELAMİN / MELAMINE


Beyaz  
White

M1019




Gri  
Grey

M1017




Antrasit  
Anthracite

M1002




Freze Amerikan  
Beyaz Meşe  
Freze American  
White Oak

M1020




Freze Amerikan  
Ceviz  
Freze American  
Walnut

M1021




Dumanlı Okaliptus  
Smoked Eucalyptus

M4213




Siyah  
Black  
M1025



# KAPLAMA / VENEER

Freze Amerikan Ceviz  
American Rift Cut  
Walnut

K1011



Freze  
Amerikan Meşe  
American Rift  
Cut Oak

K1012




Siyah Anilin  
Black Aniline

K1015




Dumanlı  
Okalıptus  
Smoked  
Eucalyptus

K1013




Smoked Meşe  
Kaplama  
Smoked Oak  
Veneer

K1014




# LAKE / LACQUER

Beyaz  
White  
LC9016




Gri  
Grey  
LC7662




Antrasit  
Anthracite  
LC7024




Siyah  
Black  
LC9005



Sahra Bej  
Sahara Beige  
LCOL07



Parlak Siyah  
Bright Black  
LP9005



Hardal  
Mustard  
LC1011



Açık Yeşil  
Light Green  
LC7033



Vizon  
Mink  
LC1019



Kum Gri  
Sand Grey  
LCB155




Kiremit  
Tile Red  
LC8004



# METAL EPOKSİ / METAL EPOXY

Beyaz  
White  
MT9010




Metalik Gri  
Metallic Grey  
MT7662



Antrasit  
Anthracite  
MT7024



Siyah  
Black  
MT9005



Lacivert  
Dark Blue  
MT5838




Hardal  
Mustard  
MT1011



Koyu Yeşil  
Dark Green  
MT6012




Açık Yeşil  
Light Green  
MT7033



Kiremit  
Tile Red  
MT8004



Metalik Siyah  
Metallic Black  
MT9672



Vizon  
Mink  
MT1019



# CAM / GLASS

Beyaz  
White

CB9016



Siyah  
Black

CS9005



Asitli  
Acid Etching

CASİT



Bronz  
Bronze

GBRONZ



# AKRİLİK / ACRYLIC

Transparan Beyaz  
Transparent White

AK6230



Turuncu  
Orange

AK5120



Füme  
Smoked

AK7120



# KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE


Beyaz Mermer  
White Marble

CL5657



Kahverengi Mermer  
Brown Marble

CL5658





# MERMER / MARBLE

Crema Fatin

MPCRM



Verdi Marina

MPVRD



Emperador Dark

MPEMP



Nero Marquina

MPNRO



# SINTERFLEX/ SINTERFLEX

Marmo Metallo

SMMTL




Palissandro

SPLSN




Mocha Perla

SMPRL



Marble Dark

SMDRK




# HPM/ HPM

Gri  
Grey  
HPM921




Mat Saten Gri  
Dull Satin Grey  
HPM503



Okaliptus  
Eucalyptus  
HPM939



Beyaz  
White  
HPM363



Dumanlı Meşe  
Smoke Oak  
HPM904



Beyaz Amerikan  
Meşe  
White American  
Oak  
HPM113



# ARTIFICIAL LEATHER / B

Beige

035



Khaki

440



Tan

305




Brown

366




Claret

220




Light Grey

605




Dark Grey

620



Black

901



Cappucino

060



Navy Blue

520



# ARTIFICIAL LEATHER / B

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Genişlik	1,40 cm
Metre Başı Ağırlığı	900 g/m <sup>2</sup> ±5% (EN ISO 2286-2)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	ISO 105-A03:1993
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

### EN


Composition	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Width	1,40 cm
Weight per Meter	900 g/m <sup>2</sup> ±5% (EN ISO 2286-2)
Fire Test	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Lightfastness	ISO 105-A03:1993
Abrasion	100.000

# LONDON / B

Brown



Trufa



Bordeaux



Orange




Citric



Ocean



Turquoise




Light Grey



Dark Grey



Black



Green



# LONDON / B

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%100 Polyester
Genişlik	142 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	596 g/m <sup>2</sup> ±%5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Bölüm 1 (Sigara) EN 1021-1 (Sigara) CA Tech. Bull. 117.2013/NFPA 260 (Sigara)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	>5 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	80.000


### EN

Composition	100% Polyester
Width	142 cm (+/-%3)
Weight per Meter	596 g/m <sup>2</sup> ±%5
Fire Test	BS 5852 Part 1 (Cigarette) EN 1021-1 (Cigarette) CA Tech. Bull. 117.2013/NFPA 260 (Cigarette)
Lightfastness	>5 (ISO 105 - B02)
Abrasion	80.000




# ALPINA/ B


611




612



615




616



619



623




646



650



651





# ALPINA/ B

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	370 g/m <sup>2</sup> ±%5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	7 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	74,000

### EN

Composition	%100 PES
Width	140 cm
Weight per Meter	370 g/m <sup>2</sup> ±%5
Fire Test	-
Lightfastness	7 (ISO 105 - B02)
Abrasion	74,000

# SEATTLE / B

Toffee



Red



Yellow



Camel




Trufa



Moka



Elephant




Ocean



Ash



Anthracite



Green



# SEATTLE / B

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%100 Polyester
Genişlik	142 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	653 g/m <sup>2</sup> ±%5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Bölüm 1 (Sigara) EN 1021-1 (Sigara) CA Tech. Bull. 117.2013/NFPA 260 (Sigara)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	90.000

### EN

Composition	100% Polyester
Width	142 cm (+/-%3)
Weight per Meter	653 g/m <sup>2</sup> ±%5
Fire Test	BS 5852 Part 1 (Cigarette) EN 1021-1 (Cigarette) CA Tech. Bull. 117.2013/NFPA 260 (Cigarette)
Lightfastness	5 (ISO 105 - B02)
Abrasion	90.000

# DOLCE / D

6780




6807



6806



6773



6779



6858



# DOLCE / D

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%100 Polyester
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	55.000

### EN

Composition	100% Polyester
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	55.000

# KARAT / D

2134



2133



2137



2120



2116



2112



2118



2119



2127



# KARAT / D

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%60 Akrilik, %20 Pamuk, %20 Polyester
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	50.000

### EN

Composition	60% Acrylic, 20% Cotton, 20% Polyester
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	50.000




# SARAFINA / E


12



13




07



10



16



15





# SARAFINA / E

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%34 Viskon, %31 Pamuk (Geri Dönüştürülmüş Koton), %15 Keten, %13 Akriklik, %7 Polyester
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	941 g/m <sup>2</sup> ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2

### EN

Composition	34% Viscose, 31% Cotton (Recycled Cotton), 15% Linen, 13% Acrylic, 7% Polyester
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	941 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	30.000 UNI EN ISO 12947-2

# PERSEIDE / E


24



12



06




01



07



10



22



# PERSEIDE / E

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%35 Yün, %35 Akriklik, %23 Polyester, %7 Pamuk
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	640 g/m <sup>2</sup> ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

### EN

Composition	35% Wool, 35% Acrylic, 23% Polyester, 7% Cotton
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	640 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

# TULSA / E


26



11




2



14



20



21



# TULSA / E

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR


Kumaş Yapısı	%30 Polyester, %28 Akrilik, %21 Viskon, %12 Pamuk, %9 Keten
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	927 g/m <sup>2</sup> ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

### EN

Composition	30% Polyester, 28% Acrylic, 21% Viscose, 12% Cotton, 9% Linen
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	927 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

# TUNDRA / E

02




03



04



06



08



09



11



21



27



29



30



# TUNDRA / E

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%42 Viskon, %36 Pamuk, %16 Akrilik, %6 Polyester
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	720 g/m <sup>2</sup> ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2

### EN

Composition	42% Viscose, 36% Cotton, 16% Acrylic, 6% Polyester
Width	140 cm
Weight per Meter	720 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Lightfastness	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Abrasion	30.000 UNI EN ISO 12947-2



# DUNE / E


018/2



20




001/1



003/9



002/4





# DUNE / E

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR


Kumaş Yapısı	%35 Pamuk, %25 Akriik, %18 Polyester, %13 Viskon, %9 Yün
Genişlik	138/140 cm
Metre Başı Ağırlığı	675 g/m <sup>2</sup> ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

### EN


Composition	35% Cotton, 25% Acrylic, 18% Polyester 13% Viscose, 9% Wool
Width	138/140 cm
Weight per Meter	675 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Lightfastness	5 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

# LINEA / F


Latte  
635




\*Mastice  
676




Coffee  
682




\*Nocciola  
607




\*Asfalto  
660




Verdone  
632



\*Nero  
622



Highway  
670



# LINEA / F

## TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

### TR

Kumaş Yapısı	%100 Deri
Genişlik	Boyut: 4.8-5.0 m <sup>2</sup> Kalınlık: 0.9-1.1 mm
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105-B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	Kuru-500 tur Islak-250 tur Terleme-80 tur Esneklik dayanımı: Kuru-50.000 tur

### EN

Composition	100% Leather
Width	Size: 4.8-5.0 m <sup>2</sup> Thickness: 0.9-1.1 mm
Weight per Meter	-
Fire Test	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Lightfastness	5 (ISO 105-B02)
Abrasion	Dry-500 cycles Wet-250 cycles Sweat-80 cycles Flexing endurance: Dry-50.000 cycles



